



オリザ油化株式会社  
〒493-8001 愛知県一宮市北方町沼田1番地  
TEL (0586)86-5141(代) FAX (0586)86-6191

## 製品規格書

製品名：アスタキサンチン-LSC1 (化粧品)

本品は、*Haematococcus pluvialis* 微細藻類から抽出、精製して得られたものを乳化させた水溶性の液体である。本品は定量するとき、アスタキサンチンを1.0 %以上含む。

<b>性状</b>	暗赤~褐色の粘性液体で、特有なにおいがある。	
<b>アスタキサンチン含量</b>	1.0 % 以上	(分光光度法, アスタキサンチンフリー型換算)
<b>純度試験</b>		
(1) 重金属 (Pbとして)	10 ppm 以下	(第2法)
(2) ヒ素 (As <sub>2</sub> O <sub>3</sub> として)	1 ppm 以下	(第3法)
<b>一般生菌数</b>	1×10 <sup>2</sup> 個/g 以下	(衛生試験法, 標準寒天培地)
<b>真菌数</b>	1×10 <sup>2</sup> 個/g 以下	(衛生試験法, ポテトデキストロース寒天培地 クロラムフェニコール添加)
<b>大腸菌群</b>	陰 性	(衛生試験法, BGLB培地)

<b>組成</b>	<b>成分</b>	<b>含有量</b>
	グリセリン	52.8 %
	水	14.7 %
	オレイン酸ホリクグリセリル-10	9.0 %
	トリ (カプリル酸/カプリン酸) グリセリル	9.0 %
	ハマトコカスプルビアリスエキス	6.5 %
	ステアリン酸ホリクグリセリル-10	3.0 %
	リゾレチン	3.0 %
	アスタキサンチン	1.0 %
	トコフェロール	1.0 %
	合 計	100.0 %

**保証期限** 製造後2年間  
**保管方法** 高温, 直射日光を避け, 窒素充填, 5°C以下で冷蔵保管する。

この規格及び試験方法において、別に規定するものの他は、外原規通則及び一般試験法を準用するものとする。

制定日	2006年 6月26日
改定日	2017年 6月28日
管理No.	G-728EN