



オリザ油化株式会社
〒493-8001 愛知県一宮市北方町沼田1番地
TEL (0586)86-5141(代) FAX (0586)86-6191

製品規格書

製品名：アスタキサンチン-LSC1 (化粧品)

本品は、*Haematococcus pluviialis* 微細藻類から抽出、精製して得られたものを乳化させた水溶性の液体である。本品は定量するとき、アスタキサンチンを1.0 %以上含む。

性状	暗赤~褐色の粘性液体で、特有なにおいがある。	
アスタキサンチン含量	1.0 % 以上	(分光光度法、アスタキサンチンフリー型換算)
純度試験		
(1) 重金属 (Pbとして)	10 ppm 以下	(第2法)
(2) ヒ素 (As ₂ O ₃ として)	1 ppm 以下	(第3法)
一般生菌数	1×10 ² 個/g 以下	(衛生試験法、標準寒天培地)
真菌数	1×10 ² 個/g 以下	(衛生試験法、ポテトデキストロース寒天培地 クロラムフェニコール添加)
大腸菌群	陰 性	(衛生試験法、BGLB培地)

組 成	成 分	含有量(この表示値は、目安です。)
	グリセリン	52.8 %
	水	14.7 %
	レイン酸 ^o リグ ^o リセルル-10	9.0 %
	トリ (カ ^o リル酸/カ ^o リン酸) グ ^o リセルル	9.0 %
	ハマトコッカス ^o ルビ ^o アリスエキス	6.5 %
	ステアリン酸 ^o リグ ^o リセルル-10	3.0 %
	リゾレシチン	3.0 %
	アスタキサンチン	1.0 %
	トコフェロール	1.0 %
	合 計	100.0 %

保証期限	製造後2年間
保管方法	高温、直射日光を避け、窒素充填、5℃以下で冷蔵保管する。

この規格及び試験方法において、別に規定するものの他は、外原規通則及び一般試験法を準用するものとする。

制定日	2006年 6月26日
改定日	2020年 4月24日
管理No.	B-024MM